





Detailinformation zum Messort



Parameter	Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)
Messortname:	PO- Bereich 1
Messortbeschreibung:	Herstellungsbereich Parenterale Ernährung
übergeordneter Messort:	Muster GmbH
Messort - ID:	2
Mitarbeitercode: Seriennummer, Inventarnr. , Personalnr.:	
Bemerkungen	
Messorttyp:	Objekt
Messortgruppe:	Produktionsbereich
Reinraumzone:	Nicht definiert
Virtueller Messort:	<input checked="" type="checkbox"/> untergeordnete Messorte (>= 1 Messung): 182
Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/> untergeordnete Messorte: 256
Gültig (angelegt) ab:	16.02.2013
Messort hat Mittelwert:	<input type="checkbox"/>
Mittelwert (Anzahl Messungen):	0
Erste Messung:	23.02.2017 10:58
Letzte Messung:	28.07.2017 07:07
Anzahl Messungen gesamt:	4451
Messungen pro Monat	890,2
Anzahl Überschreitungen Warnlimit:	12
letzte Überschreitung Warnlimit:	27.07.2017 10:37
Anzahl Überschreitungen Aktionslimit:	18
letzte Überschreitung Aktionslimit:	27.07.2017 10:37
Anzahl Überschreitungen Warnlimit - Mittelwert:	1
Anzahl Überschreitungen Aktionslimit - Mittelwert:	0
Anzahl Mikroben gesamt:	8081,00
Anzahl aerobe Bakterien (TAMC) gesamt:	0
Anzahl Pilze / Hefen (TYMC) gesamt:	0
max. Anzahl von Mikroben in einer Messung:	200,00










Parameter**Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)****Statistik**

Mittelwert:	1,816
Varianz:	70,233
Standardfehler:	0,126
<hr/>	
Standardabweichung:	8,38
<hr/>	
Obere Vertrauensgrenze (68%)	10,196
Untere Vertrauensgrenze (68%)	-6,565
Obere Vertrauensgrenze (95%)	18,577
Untere Vertrauensgrenze (95%)	-14,945
Obere Vertrauensgrenze (99%)	26,957
Untere Vertrauensgrenze (99%)	-23,326

Messwerte im Zeitraum:


Trends zum Messort

Messmethode	Alle
Messtyp	Endablesung
RR-Zustand	In Operation
Messart	Standardablesung
Messortgruppe	Produktionsbereich
Messorttyp	Objekt

Messort	Trend	Vorheriger Trend		Anzahl Messungen	Manuelle Ausführung	Erfolgr.	OOL - Ereignis
Trend von: 06.07.2017 00:00 bis: 07.08.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,7	-0,76		25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 27.06.2017 00:00 bis: 29.07.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,76	0,04		16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 16.05.2017 00:00 bis: 17.06.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	0,04	-0,19		76	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 12.05.2017 00:00 bis: 13.06.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,19	-0,23		65	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 12.05.2017 00:00 bis: 20.05.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	9,9	-3,07		5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 05.05.2017 00:00 bis: 13.05.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-3,07	3,55		10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 02.05.2017 00:00 bis: 03.06.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,23	9,9		81	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 28.04.2017 00:00 bis: 06.05.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	3,55	-4,3		11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 28.04.2017 00:00 bis: 06.05.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	3,55	3,55		11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 21.04.2017 00:00 bis: 29.04.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-4,3	0		5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 30.01.2017 00:00 bis: 01.08.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,03	-0,03		301	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 27.01.2017 00:00 bis: 29.07.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,03	-0,02		301	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Parameter

Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)

Trend von: 20.01.2017 00:00 bis: 22.07.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,02	-0,03		285	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 28.11.2016 00:00 bis: 30.05.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,03	-0,1		224	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trend von: 28.10.2016 00:00 bis: 29.04.2017 00:00							
Herstellungsbereich Parenterale Ernährung							
PO- Bereich 1	-0,1	0		159	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Probenpläne, die diesen Messort enthalten:

Bezeichnung	aktiv	freigegeben	letzte Ausführung	Probenplan ID
-------------	-------	-------------	-------------------	---------------

Trendpläne, die diesen Messort enthalten:

Bezeichnung	aktiv	freigegeben	letzte Ausführung	Trendplan ID
Kurzzeit-Trend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2017 08:06	1
Langzeit-Trend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31.07.2017 08:11	2

Grenzwert - Überschreitungen

Reinraumzone: A

übergeord.: LAF 10		Messort: LAF 10 Tisch rechts					
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode: Abklatsch							
27.07.2017	2,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	6611						
OOL - ID:	23						

Reinraumzone: B

übergeord.: LAF 6		Messort: LAF 6 Aussenwand rechts					
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode: Abklatsch							
27.07.2017	4,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	6612						
OOL - ID:							

übergeord.: Raum 107 PO-TPN Messort: **Boden zw. 3/4**

Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode: Abklatsch							
10.03.2017	26,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	963						
OOL - ID:	4						

Parameter
Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)

übergeord.: Raum 107 PO-TPN			Messort: Boden eh. P 1 mittig				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	16,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3445						
OOL - ID:	16						

übergeord.: Regal 460			Messort: Regal 460-04-01				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
24.07.2017	4,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	6202						
OOL - ID:							

übergeord.: Raum 107 PO-TPN			Messort: Boden zwischen LAF 7 u. 9				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
07.03.2017	9,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	468						
OOL - ID:	3						

Reinraumzone: C

übergeord.: Raum 105 (Personalschleuse 2)			Messort: Boden vor Türe zu B				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	56,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3438						
OOL - ID:	11						

übergeord.: Raum 105 (Personalschleuse 2)			Messort: Boden vor Türe zu C				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
19.04.2017	20,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3110						
OOL - ID:							
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	43,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3439						
OOL - ID:	12						

Parameter

Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)

übergeord.: Raum 105 (Personalschleuse 2)			Messort: PS 2 Boden mittig				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	48,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3440						
OOL - ID:	13						

übergeord.: Raum 104 (Endkontrolle)			Messort: Boden vor Tür zu PS2				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	61,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3437						
OOL - ID:	10						
Messmethode:	Abklatsch						
18.05.2017	22,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	4721						
OOL - ID:							

übergeord.: Raum 104 (Endkontrolle)			Messort: Boden vor MS 1				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
21.04.2017	48,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3412						
OOL - ID:	8						

übergeord.: Raum 103 (Personalschleuse 1)			Messort: Boden mi zu VB PS1				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
19.04.2017	21,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3111						
OOL - ID:							
Messmethode:	Abklatsch						
17.05.2017	44,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	4587						
OOL - ID:	17						
Messmethode:	Abklatsch						
31.05.2017	25,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	5257						
OOL - ID:	18						

Parameter

Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)

Reinraumzone: D							
übergeord.: Raum 103 (Personalschleuse 1)				Messort: Auf Bank			
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Luftkeimmessung (aktiv)						
06.03.2017	108,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	278						
OOL - ID:							

übergeord.: Raum 102 (Verpackung)				Messort: Boden vor MS4			
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
21.03.2017	39,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	1156						
OOL - ID:							

übergeord.: Raum 102 (Verpackung)				Messort: Boden vor Schichtl.büro			
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
23.02.2017	29,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	141						
OOL - ID:							
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	46,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3441						
OOL - ID:							
Messmethode:	Abklatsch						
16.05.2017	31,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	4466						
OOL - ID:							

übergeord.: Raum 102 (Verpackung)				Messort: Tisch Waschen			
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Luftkeimmessung (aktiv)						
31.05.2017	200,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	5253						
OOL - ID:	20						

übergeord.: Raum 102 (Verpackung)				Messort: Umetikett. Tisch			
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
09.03.2017	30,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	838						
OOL - ID:							

Parameter

Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)

übergeord.: Raum 102 (Verpackung)			Messort: Boden li in MS7				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
20.04.2017	58,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3254						
OOL - ID:	6						

übergeord.: Raum 102 (Verpackung)			Messort: Boden Raum mittig				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
07.03.2017	25,00	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	455						
OOL - ID:							

Reinraumzone: K

übergeord.: Raum 100 (GMP-Gang)			Messort: GMP-Gang hinter Begr. PS1 Boden				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
23.02.2017	51,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	139						
OOL - ID:	1						
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	111,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3443						
OOL - ID:	15						

übergeord.: Raum 100 (GMP-Gang)			Messort: GMP-Gang vor Begr. PS1 Boden				
Datum:	Total [KBE]	TAMC [KBE]	TYMC [KBE]	Warn grenze	Aktions grenze	Warn grenze (Mittelwert)	Aktions grenze (Mittelwert)
Messmethode:	Abklatsch						
23.02.2017	60,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	140						
OOL - ID:	2						
Messmethode:	Abklatsch						
21.03.2017	93,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	1167						
OOL - ID:	5						
Messmethode:	Abklatsch						
03.05.2017	82,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	3442						
OOL - ID:	14						
Messmethode:	Abklatsch						
25.07.2017	38,00	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mess - ID:	6398						
OOL - ID:							

Parameter**Wert (bez. auf vorhandene Endablesungen)****Zusammenfassung**

Parameter	Anzahl
Überschreitungen Aktionslimit	18
Überschreitungen Warnlimit	12
Überschreitungen Aktionslimit (Mittelwert)	0
Überschreitungen Warnlimit (Mittelwert)	1
OOL - Ereignisse	18
OOL - Ereignisse (Mittelwert)	0
Grenzwertverletzungen (in %)	0,67%

Datum, Ort

Leiter(in) QC